



65º Campeonato Nacional de Ornitologia 2010

ENTRONCAMENTO



SECÇÃO G 1 - FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM C.P. (anilhas de 1 e/ou 2 anos)

Equipa de 4	FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM	Individual
G1-1	Pintassilgo (<i>carduelis carduelis</i>) todas as sub-espécies excepto <i>c. caniceps</i> e <i>c. parapanisi</i>	G1-2
G1-3	Milheiros (<i>serinus serinus</i>), Milheiro serrano (<i>s. citrinella</i>), Milheiro Corso (<i>s. c. corsicana</i>)	G1-4
G1-5	Verdilhão (<i>carduelis chloris</i>)	G1-6
G1-7	Pintaroxo cabaret (<i>carduelis flammea cabaret</i>)	G1-8
G1-9	Pintaroxo flammea (<i>carduelis flammea flammea</i> , <i>c. f. rostrata</i> , <i>c. f. islandica</i> , <i>c. f. holboellii</i>)	G1-10
G1-11	Sizerin boreal (<i>carduelis flammea hornemanni</i> , <i>c. f. exlipes</i>)	G1-12
G1-13	Lugres (<i>carduelis spinus</i>)	G1-14
G1-15	Pintaroxo (<i>carduelis cannabina</i>)	G1-16
G1-17	Pintaroxo de bico amarelo (<i>carduelis flavirostris</i>)	G1-18
G1-19	Peito-carmim (<i>carpodacus erythrinus</i>) & Trombeteiro (<i>rhodopechys githaginea</i>)	G1-20
G1-21	Tentilhão (<i>fringilla coelebs</i>) & Tentilhão do monte (<i>f. montifringilla</i>)	G1-22
G1-23	Cruza-bico (<i>loxia curvirostra</i>), Cruza-bico Escocês (<i>l. scotica</i>), Cruza-bico papagaio (<i>l. pytopsittacus</i>) & Cruza-bico listado (<i>l. loeoptera</i>) excepto <i>loxia luzoniensis</i> (Cruza-bico do Hymalaya)	G1-24
G1-25	Bico-grossudo (<i>coccythrautes coccythrautes</i>) & Dom-fafe Boreal (<i>pinicola enucleator</i>)	G1-26
G1-27	Dom-fafe (<i>pyrrhula pyrrhula</i>) todas as sub-espécies excepto <i>p. murina</i> , <i>p. p. cineracea</i> , <i>p. griseiventris</i> , <i>p. rosacea</i> .	G1-28
G1-29	Todas as escrevedeiras ; (<i>emberiza citrinella</i>), (<i>e. cirius</i>), (<i>e. aureola</i>), (<i>e. melanocephala</i>), (<i>e. calandra</i>), (<i>e. cia</i>), (<i>e. hortulana</i>), (<i>e. caesia</i>), (<i>e. schoeniclus</i>), (<i>e. pusilla</i>), (<i>e. rustica</i>), (<i>plectrophenax nivalis</i>) & (<i>calcarius lapponicus</i>).	G1-30
G1-31	Todos os Pardais europeus; Pardal doméstico (<i>passer domesticus</i>), (<i>p. hispaniolensis</i>), (<i>p. montanus</i>), (<i>petronia petronia</i>) & (<i>montifringilla nivalis</i>)	G1-32
G1-33	Estorninhos (<i>Sturnus vulgaris</i> , <i>sturnus unicolor</i>), (<i>pastor roseus</i>) & Tagarela-europeu (<i>bombycilla garrulus</i>)	G1-34
G1-35	Melros : Negro (<i>turdus merula</i>), (<i>t. torquatus</i>), (<i>monticola saxatilis</i>), (<i>m. solitarius</i>), (<i>t. philomelos</i>), (<i>t. pilaris</i>), (<i>t. iliacus</i>) & (<i>t. viscivorus</i>).	G1-36
G1-37	Gralhas, Corvos, Pegas, Gaios e outros : (<i>corvus monedula</i>), (<i>c. corone</i>), (<i>c. c. cornix</i>), (<i>c. corax</i>), (<i>pyrrhocorax pyrrhocorax</i>), (<i>p. graculus</i>), (<i>pica pica</i>), (<i>cyanopica cyanus</i>), (<i>garrulus glandarius</i>), (<i>nucifraga caryocatactes</i>).	G1-38
G1-39	Outras espécies dos Generos e familias não referidas nas classes acima	G1-40

**SECÇÃO G 2 – MUTAÇÕES DOMESTICAS DE ESPECIES DA FAUNA EUROPEIA C.P.
(anilhas de 1 e/ou 2 anos)**

Equipa de 4	FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM	Individual
G2-1	mutação de Pintassilgo : Castanho	G2-2
G2-3	mutação de Pintassilgo : agata	G2-4
G2-5	mutação de Pintassilgo : isabel	G2-6
G2-7	mutação de Pintassilgo : satiné (todas as cores), pastel (todas as cores), cabeça branca (todas as cores), branco de máscara laranja e mutação amarelo	G2-8
G2-9	mutação de Verdilhão: Castanho	G2-10
G2-11	mutação de Verdilhão: ágata:	G2-12
G2-13	mutação de Verdilhão: isabel	G2-14
G2-15	mutação de Verdilhão : satiné (todas as cores), pastel (todas as cores).	G2-16
G2-17	mutação de Lugre: Castanho	G2-18
G2-19	mutação de Lugre : Agata	G2-20
G2-21	mutação de Lugre : Isabel	G2-22
G2-23	mutação de Lugre : diluido e dupla diluição (todas as cores) e marfim (em fenotipo selvagem, Agata, Castanho & Isabel) Obs. todos os marfim diluídos e marfim dupla diluição são interditos	G2-24
G2-25	mutação de Pintaroxo flammea: Castanho	G2-26
G2-27	mutação de Pintaroxo flammea: Agata	G2-28
G2-29	mutação de Pintaroxo flammea: Isabel	G2-30
G2-31	Mutação de Pintaroxo flammea factor escuro (todas as cores), pastel (todas as cores) & phaeo.	G2-32
G2-33	mutação de Dom-fafe: Castanho	G2-34
G2-35	mutação de Dom-fafe: Fénotipo selvagem pastel	G2-36
G2-37	mutação de Dom-fafe: Castanho pastel	G2-38
G2-39	mutação de Dom-fafe: amarelo e branco	G2-40
G2-41	mutação de Tentilhão: Castanho	G2-42
G2-43	mutação de Tentilhão: Agata	G2-44
G2-45	mutação de Tentilhão: Isabel	G2-46
G2-47	mutação de Tentilhão: Opala em fenotipo selvagem, em Ágata e em Castanho	G2-48
G2-49	mutação de Pardal doméstico e friquet : Castanho	G2-50
G2-51	mutação de Pardal doméstico: Agata	G2-52
G2-53	mutação de Pardal doméstico : Isabel	G2-54
G2-55	mutação de Pardal doméstico: ; phaeo, fenotipo selvagem opala, branco de olhos negros, albino, lutino marfim, satiné, Castanho pastel e Pardal friquet fenotipo selvagem opala e Castanho opala	G2-56
G2-57	mutação Castanho de Estoninho sanosonnet, Tordo e Pega	G2-58
G2-59	mutação Agata do Estorninho sanosonnet	G2-60

G2-61	mutação Isabel do Estorninho sanosonnet	G2-62
G2-63	Outras mutações de Melros brancos, albinos, fenotipo selvagem pastel, Estorninho sanosonnet phaeo, Tordo albino, satiné e Gaio opala.	G2-64
G2-65	Mutações de espécies não listadas acima, em estudo (sem medalhas)	G2-66